

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Макс. провор. диаметр, мм	Мощность шпинделя, кВт	Макс. длина обработки, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Диаметр патрона, "	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
BC3751-H	550	11/15	320	4500	8	Fanuc	2	% от 8 365 229 Р	на складе
CK7530/1500	670	22/30	1500	2500	12	Fanuc	1	% 10 084 269 Р	на складе
CY-K55/550	550	11/15	500	3500	10	HNC	1	% 4 344 120 Р	на складе
CY-K55H/1550	550	11/15	1500	3500	10	HNC/GSK	2	% от 4 968 437 Р	на складе
CY-K55m/550	550	11/15	450	3500	10	GSK	1	% 4 778 585 Р	на складе
CY-K55mY/1050	550	11	950	3500	10	GSK	1	% 6 091 273 Р	на складе
CY-K65H/800	650	22/26	750	1200	12	Fanuc	1	8 788 871 Р	на складе
CY-K65H/1050	650	22	750/1000	1200	12	Fanuc/HNC/GSK	3	% от 7 307 068 Р	на складе
CY-K65Hm/1550	650	15/18.5	1500	1200	12	Fanuc	1	1 030 718 ¥	в пути
CY-K65Hm/1050	650	15/18.5	1000	1200	12	Fanuc	1	846 058 ¥	на складе
K55mY/1550	550	11/15	1400	3500	10	Fanuc	1	919 920 ¥	в пути
K55/1050	550	11/15	320	3500	8	Fanuc	1	от 515 680¥	в пути
SHL50PC	500	11/15	500	4500	10	Fanuc	2	от 609 711 ¥	в пути
SHL60B-500	610	11/15	565	4200	12	Fanuc	1	9 853 631 Р	на складе
SHL60PC/1000	600	11/15	1000	4500	8/10	GSK/Fanuc	4	% от 7 234 906 Р	на складе
TNC20AL	460	9/11	660	4000	10	Fanuc	1	% 8 226 818 Р	на складе

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструментов, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
HD-1380L	1500x810	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	1	% 9 267 965 Р	на складе
CY-VMC1270LD	1360×700	11/15	BT-50	8000	24	HNC	2	% от 7 221 931 Р	на складе
KDVM1270L	1360×700	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	1	% 7 348 480 Р	на складе
SVD1160	1360x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc/HNC	4	% от 6 859 032 Р	на складе
SVB1160	1360x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	5	% от 7 292 950 Р	на складе
SVD1060	1200x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc	4	% от 7 874 967 Р	на складе
SVB1060	1200x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	7	% от 7 142 332 Р	на складе
CSV1100	1200x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	3	% от 6 164 965 Р	на складе
CSV850	950x520	11/15	BT-40	8000/12000	24	Fanuc	8	от 6 588 337 Р	на складе
CSV750	850x400	11/15	BT-40	12000	20	Fanuc	1	7 366 735 Р	на складе
SVB500	700x400	5.5/11	BT-40	8000	20	HNC	1	4 797 322 Р	на складе
SVD500	700x400	5.5/7.5	BT-40	12000	20	GSK	2	% от 3 701 324 Р	на складе

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Модель	Мах длина шлифования, мм	Высота центров, мм	Мощность шпинделя, кВт	Частота вращения шпинделя, об/мин	Диапазон шлифования, мм	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
MK1620B	500	135	7,5	26-260	80-200	Fanuc	1	% 7 872 330 Р	на складе

ПОРТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструмента, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
DZ4022	4000x1800	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	2 605 039 ¥	в пути

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ


Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Угол поворота стола, °	Скорость шпинделя, об/мин	Конус рабочей головки	Наклон шлиф. головки, °	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
M-40	135x940	1.1	±60	2600/3700/6200	MT5/NT50	360	9	от 2 056 132 ₹	на складе

СПЕЦЦЕНА
4 450 000 ₹

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ

SB-50CNC-DR-E-C-P

Ø до 50 мм двойной радиус электропривод гибки трубы отрезка трубы пробивка отверстий



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Модель	Макс. размер изгибаемой трубы, мм	Макс. радиус изгиба, мм	Макс. угол изгиба	В комплекте	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
SB-50CNC-DR-E-C-P	50x5	300	195°	набор оснастки для труб с диаметром 16, 20, 22, 25, 35, 5, 42, 3, 48, 51 мм	1	от 4 450 000 ₹	на складе

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Рабочая зона (X,Y)	Мощность лазера, Вт	Ускорение по осям	Источник лазерного излучения	Макс скорость перемещения, м/мин	Система управления/ПО	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
ULF3015 E (премиум)	1530x3050	6000	1.2 G	Raycus CE	120	FSCUT 4000E/СупCut	1	от 3 990 000 ₹	на складе
LF3015LN II	1500x3000	3000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 2000E/СупCut	2	от 3 050 000 ₹	на складе
LF3015LN II	1500x3000	6000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 4000E/СупCut	1	от 3 535 000 ₹	на складе
ULF3015 E (премиум)	1530x3100	6000	1,7 G	Raycus CE	100	FSCUT 4000E/СупCut	1	от 322 000 ¥	на складе
ULF3015 G (бюджет)	1530x3100	6000	1,4 G	Raycus CE	90	FSCUT 4000E/СупCut	1	от 290 000 ¥	на складе

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Модель	Размеры труб, мм	Максимальная длина труб, мм	Источник лазерного излучения, мощность, Вт	Ускорение по осям	Особенности	Ход по оси X/Y, мм	Минимальный остаток, мм	Система управления/ПО	Цена min	Срок поставки
LPC 80-B5-DF6000	Ø 10-80 □ 10x10-60x60	7000	Raycus CE 1500	1.5 G	Высокоскоростной	0-1300/±50	50	TubeCut	от 3 998 000 ₹	на складе

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Модель	Усилие, тн	Длина гига, мм	Кол-во осей	Инструмент	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
WAD° 110T/2500	110	2500	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V	Нижний инструмент: 4-ручьева нижняя матрица 60x60 мм (V16-22-35-50) и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150x26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	Delem DA58T	1	5 015 000 Р	на складе
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 273 000 ¥	на складе
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		SCS900	1	от 205 000 ¥	на складе
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 374 000 ¥	на складе
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		ESA840	1	от 341 000 ¥	на складе
WADE° 135/3200	135	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	5 115 000 Р	на складе
WADE 170T/2500	170	2500	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		ESA 630	1	4 305 000 Р	на складе
WADE 170T/3200	170	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	от 446 000 ¥	на складе
WC67E° 100T/2500	100	2500	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	2 500 000 Р	на складе
WC67E° 160T/3200	160	3200	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	3 767 000 Р	на складе
WC67E 100T/3200	100	3200	2 axis: Y-X (R-Z вручную)	Нижний инструмент: 8-ручьева нижняя матрица 90x90 мм и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150x26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	ESTUN E310P	1	2 373 000 Р	на складе

°Лазерная защита линии гибки от попадания рук оператора


ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР

Модель	Мощность, кВт	Давление, МПа	Производительность, м3/мин	В комплектации	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
LY-20JA/JPM	15	1,6	1,5	• осушитель • комплект фильтров	1	от 690 000 Р	на складе

°Стоимость включает доставку (в пределах 1000 км) и ПНР на холостом ходу

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ

Новое направление: оборудование для литья пластмасс под давлением



Оставить заявку на ТПА

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ

Модель	Диаметр рабочего стола, мм	Диаметр центрального отверстия, мм	Диаметр сквозного отверстия, мм	Тип тормоза	Цена min	Срок поставки
NXA-250S (GXA)	Ø255	Ø65H7	Ø65	Высокоточный пневматический	% 900 000 Р	на складе
NXA-255H (GXA)	Ø255	Ø140H7	Ø100	Гидравлический	% 1 280 000 Р	на складе
NXA-320H (GXA)	Ø320	Ø180H7	Ø140	Гидравлический	% 1 790 000 Р	на складе

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Модель	Цена min	Срок поставки
Измерительный датчик детали Renishaw OMP 60	% 450 000 Р	на складе
Измерительный датчик детали Renishaw OMP 40-2	% 240 000 Р	на складе
Измерительный датчик инструмента Renishaw TS27R	% 150 000 Р	на складе
Измерительный датчик инструмента Renishaw OTS	% 335 000 Р	на складе

2014

год основания
компании

170

человек
штат



100+

станков стабильно
на складе РФ

3500


ед. оборудования
запущено

58

инженеров

2500 м²

склад



Полный цикл: поставка и сервис



Сервисная служба

Ремонт и сервис металлообрабатывающего оборудования вне зависимости от гарантийного статуса — решаем все задачи «под ключ»

Проверка точности
позиционирования
интерферометром

25 лет

практического
опыта наших
инженеров

>35% штата

технические
специалисты — глубокая
экспертиза в отрасли

