

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Макс. провор. диаметр, мм	Мощность шпинделя, кВт	Макс. длина обработки, мм	Частота вращения шпинделя, об/мин	Диаметр патрона, "	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
BC3751-H	550	11/15	320	4500	8	Fanuc	2	% от 8 347 049 Р	на складе
CK7530/1500	670	22/30	1500	2500	12	Fanuc	1	% 10 084 269 Р	на складе
CY-K55/550	550	11/15	500	3500	10	HNC	1	% 4 344 120 Р	на складе
CY-K55H/1550	550	11/15	1500	3500	10	HNC/GSK	2	% от 4 968 437 Р	на складе
CY-K55m/550	550	11/15	450	3500	10	GSK	1	% 4 778 585 Р	на складе
CY-K55mY/1050	550	11	950	3500	10	GSK	1	% 6 091 273 Р	на складе
CY-K65H/800	650	22/26	750	1200	12	Fanuc	1	8 788 871 Р	на складе
CY-K65H/1050	650	22	750/1000	1200	12	Fanuc/HNC/GSK	4	% от 7 307 068 Р	на складе
CY-K65Hm/1550	650	15/18.5	1500	1200	12	Fanuc	1	1 008 132 Р	в пути
CY-K65Hm/1050	650	15/18.5	1000	1200	12	Fanuc	1	786 629 Р	на складе
CY-K55mY/1550	550	11/15	1400	3500	10	Fanuc	1	905 420 Р	в пути
K55/1050	550	11/15	1000	3500	8	Fanuc	1	505 532 Р	в пути
SHL50PC	500	11/15	500	4500	10	Fanuc	2	от 606 526 Р	в пути
SHL50PC-500	500	11/15	500	4500	10	Fanuc	2	от 628 464 Р	в пути
SHL60B-500	610	11/15	565	4200	12	Fanuc	1	9 853 631 Р	на складе
SHL60PC/1000	600	11/15	1000	4500	8/10	GSK/Fanuc	4	% от 7 098 574 Р	на складе
TNC20AL	460	9/11	660	4000	10	Fanuc	1	% 8 808 325 Р	на складе

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструментов, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
HD-1380L	1500x810	15/18	BT-50	8000	24	Fanuc	1	% 9 267 965 Р	на складе
CY-VMC1270LD	1360x700	11/15	BT-50	8000	24	HNC	2	% от 7 221 931 Р	на складе
KDVM1270L	1360x700	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	1	% 7 348 480 Р	на складе
SVD1160	1360x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc/HNC	2	от 8 624 940 Р	на складе
SVB1160	1360x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	5	от 8 402 061 Р	на складе
SVD1060	1200x600	11/15	BT-40	12000	24	Fanuc	1	9 777 938 Р	на складе
SVB1060	1200x600	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	7	от 8 226 706 Р	на складе
CSV1100	1200x550	11/15	BT-40	8000	24	Fanuc	3	от 7 177 988 Р	на складе
CSV850	950x520	11/15	BT-40	8000/12000	24	Fanuc	9	от 6 522 229 Р	на складе
CSV750	850x400	11/15	BT-40	12000	20	Fanuc	1	7 366 735 Р	на складе
SVB500	700x400	5.5/11	BT-40	8000	20	HNC	1	% 4 553 587 Р	на складе
SVD500	700x400	5.5/7.5	BT-40	12000	20	GSK	2	% от 4 390 114 Р	на складе

ПОРТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Конус	Частота вращения шпинделя, об/мин	Кол-во инструмента, шт	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
DZ4022	4000x1800	15/18.5	BT-50	6000	24	Fanuc	1	2 561 240 Р	в пути

ЗУБОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ

Модель	Макс. диаметр обработки, мм	Модуль, мм	Макс. длина в центрах, мм	Мощность шпинделя, кВт	Частота вращения круга, об/мин	Угол наклона зуба, град	Срок поставки
 SMG405GF3	400	1–10	400	7,5	1500–2700	±45	в пути
 SMG1005GF3	1000	2–20	1000	15	1500–2700	±30	в пути

* Цена по запросу

*соответствует ПП1875

РЕЗЬБОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ

Модель	Макс. диаметр заготовки, мм	Расстояние между центрами, мм	Макс. шаг резьбы, мм	Мощность шпинделя, кВт	Частота вращения круга, об/мин	Угол подъёма винтовой линии, град	Срок поставки
 SMG360TF3	360	500	24	3,5	1500–2800	±20	в пути

* Цена по запросу

*соответствует ПП1875

ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

Модель	Размер стола, мм	Мощность шпинделя, кВт	Угол поворота стола, °	Скорость шпинделя, об/мин	Конус рабочей головки	Наклон шлиф. головки, °	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
M-40	135x940	1.1	±60	2600/ 3700/6200	MT5/NT50	360	6	от 2 526 125 132 ₺	на складе

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ

Модель	Макс. размер изгибаемой трубы, мм	Макс. радиус изгиба, мм	Макс. угол изгиба	В комплекте	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
SB-50CNC-DR-E-C-P	50x5	300	195°	набор оснастки для труб с диаметром 16, 20, 22, 25, 35, 5, 42, 3, 48, 51 мм	1	от 4 450 000 ₺	на складе

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ СТАНКИ

Модель	Рабочая зона (X,Y)	Мощность лазера, Вт	Ускорение по осям	Источник лазерного излучения	Мах скорость перемещения, м/мин	Система управления/ПО	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
ULF3015 E (премиум)	1530x3050	6000	1.2 G	Raycus CE	120	FSCUT 4000E/СурCut	1	6 805 205 ₺	на складе
LF3015LN II	1500x3000	3000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 2000E/СурCut	2	от 3 668 668 ₺	на складе
LF3015LN II	1500x3000	6000	0.8 G	Raycus CE	80	FSCUT 4000E/СурCut	1	3 535 000 ₺	на складе
ULF3015 E (премиум)	1530x3100	6000	1,7 G	Raycus CE	100	FSCUT 4000E/СурCut	1	287 321 ₺	на складе
ULF3015 G (бюджет)	1530x3100	6000	1,4 G	Raycus CE	90	FSCUT 4000E/СурCut	1	258 946 ₺	на складе

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТРУБОРЕЗЫ

Модель	Размеры труб, мм		Максимальная длина труб, мм	Источник лазерного излучения, мощность, Вт	Ускорение по осям	Особенности	Ход по оси X/Y, мм	Минимальный остаток, мм	Система управления/ ПО	Цена min	Срок поставки
LPC 80-B5-DF6000	Ø	□	7000	Raycus CE 1500	1.5 G	Высокоскоростной	0-1300/±50	50	TubeCut	4 746 726 ₺	на складе
	10-80	10x10-60x60									

ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР

Модель	Мощность, кВт	Давление, МПа	Производительность, м3/мин	В комплектации	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
LY-20JA/JPM	15	1,6	1,5	· осушитель · комплект фильтров	1	от 690 000 ₺	на складе

*Стоимость включает доставку (в пределах 1000 км) и ПНР на холостом ходу

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ

Модель	Усилие, тн	Длина гига, мм	Кол-во осей	Инструмент	ЧПУ	Кол-во единиц	Цена min	Срок поставки
WAD° 110T/2500	110	2500	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V	Нижний инструмент: 4-ручьевая нижняя матрица 60х60 мм (V16-22-35-50) и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150х26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	Delem DA58T	1	5 060 628 Р	на складе
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	244 776 ¥	на складе
WADE 50T/1300	50	1300	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		SCS900	1	186 559 ¥	на складе
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	333 258 ¥	на складе
WADE 110T/3200	110	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		ESA840	1	304 070 ¥	на складе
WADE° 135/3200	135	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	5 122 970 Р	на складе
WADE 170T/2500	170	2500	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		ESA 630	1	4 305 000 Р	на складе
WADE 170T/3200	170	3200	4+1 axis: Y1-Y2-X-R+V		Delem DA58T	1	395 581 ¥	на складе
WC67E° 100T/2500	100	2500	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	2 840 507 Р	на складе
WC67E° 160T/3200	160	3200	2+1 axis: Y-X+V		ESTUN E310P	1	3 815 133 Р	на складе
WC67E 100T/3200	100	3200	2 axis: Y-X (R-Z вручную)	Нижний инструмент: 8-ручьевая нижняя матрица 90х90 мм и держатель матрицы. Верхний инструмент: пуансон 150х26 мм 80° R0.5, отшлифованный и закаленный	ESTUN E310P	1	2 422 996 Р	на складе

*Лазерная защита линии гибки от попадания рук оператора

СПЕЦЦЕНА

4 450 000 Р

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРУБОГИБ

SB-50CNC-DR-E-C-P

Ø до 50 мм двойной электропривод радиус гибки трубы отрезка трубы пробивка отверстий

ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ

Модель	Диаметр рабочего стола, мм	Диаметр центрального отверстия, мм	Диаметр сквозного отверстия, мм	Тип тормоза	Цена min	Срок поставки
NFA-170S (GFA)	Ø170	Ø40H7	Ø40	Высокоточный пневматический	2 300 000 Р	на складе
NXA-255H (GXA)	Ø255	Ø140H7	Ø100	Гидравлический	1 250 000 Р	на складе
NXA-320H (GXA)	Ø320	Ø180H7	Ø140	Гидравлический	1 700 000 Р	на складе

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Модель	Цена min	Срок поставки
Измерительный датчик детали Renishaw OMP 60	450 000 Р	на складе
Измерительный датчик детали Renishaw OMP 40-2	240 000 Р	на складе
Измерительный датчик инструмента Renishaw TS27R	150 000 Р	на складе
Измерительный датчик инструмента Renishaw OTS	335 000 Р	на складе

2014

год основания
компании

170

человек
штат



100+

станков стабильно
на складе РФ

3500


ед. оборудования
запущено

58

инженеров

2500 м²

склад



Полный цикл: поставка и сервис



ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ

Новое направление: оборудование
для литья пластмасс под давлением



Оставить заявку
на ТПА